


Commune : **VIMOUTIERS**Rivière : **La Vie****Façade de la maison collective, 43 rue la Cité des Prés Gateaux.****Commentaires** : Mur adjacent à la porte d'entrée de la maison collective.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB\_S\_202208173333 **Date de mise à jour** : 23/09/2022**Auteur** : RDI61

Mur devant la maison collective 43 [source: DDT 61]

Mur devant la maison collective 43 (source: DDT 61)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.20034570 / Y: 48.92411500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 494888.05 / Y: 6872984.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.2003457 / Y: 48.924115**Code Hydro**: I13-0400 **Rive de référence**: Droite**12 juin 2018**Altitude calculée de l'eau : **100.66 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Marque laissé par l'eau sur le mur. Hauteur de la marque prise à 82 cm par rapport au seuil en béton de la porte d'entrée de la maison.**GÉNÉRAL****Code** : WEB\_R\_202207275422**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI61

23/09/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Moyenne**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DIREN Centre**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 13/09/2022****Méthode** : GPS**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol au pied du mur.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 99.830 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.830 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 100.66 m

Prise de mesure à partir du seuil en béton proche de la porte d'entrée de la maison collective (source : DDT 61)