

Commune: PLUMELIAU-BIEUZY

Maison éclusière de Rimaison

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: SPC-56930-001 **Date de mise à jour :** 03/01/2025

Auteur: SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -3.00333450 / Y: 48.00132690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 252716.18 / Y: 6783782.31 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -3.0033345 / Y: 48.0013269 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Non renseigné



20 janvier 1995

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 47.91 m

Rivière : Le Blavet

Nature du repère : Plaque

GÉNÉRAL

Code: SPC-56930-001-001

Date de mise à jour :

Auteur: SPC VCB 02/05/2025



Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Oui État du repère : Bon Pérennité: Moyenne Repère calculé: Non

PHEC: Oui



08/12/2016

Type de repérage : Autre



NIVELLEMENT DANS LE CADRE DU PPRI BLAVET AVAL

Méthode: Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : repère normalisé **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 47.910 m Altitude calculée de l'eau (en m): 47.91