


Commune : **PORTS-SUR-VIENNE**Rivière : **La Vienne****Lieu-dit Les Maisons Rouges****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : BDHE_VI_S_2

Date de mise à jour : 13/09/2022

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 8001 point de repère 8002 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.56278224 / Y: 47.01115400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 514872 / Y: 6659626.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5627822 / Y: 47.011154

Code Hydro: L---0060

Rive de référence: Gauche

**29 mai 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **38.28 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:40

GÉNÉRAL

Code : BDHE_VI_R_2_3

Date de mise à jour : 13/09/2022

Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - VIENNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme(s) : DREAL Centre-Val de Loire, DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 29/05/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 8002. M.sur facade bâtiment ocre desafecté. Accès par la route de la déchetterie

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : CF Commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 43.478 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -5.198 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 38.28 m